


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 evid. č.: 209992.0

Ulice, číslo: Severní 842
PSČ, místo: 500 03 Hradec Králové
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Plocha obálky budovy: 1913,6 m²
Objemový faktor tvaru AV: 0,51 m²/m³
Energeticky vztázná plocha: 1120,6 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

86,261

123,773

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Slavičkova 954/8
 PSČ, místo: 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí
 Typ budovy: Budova pro vzdělávání
 Plocha obálky budovy: 2002,0 m²
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,6 m²/m³
 Energeticky vztázná plocha: 1114,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

216,879

260,108